

CG-35-2

Boîte de transport et coffret mural pour gants isolants

Utilisation:

- Permet de ranger les gants isolants de classe 00 à 4.
- Protège les gants contre les radiations U.V. et les chocs mécaniques.
- Peut se fixer sur un mur, dans un poste de transformation ou servir pour le transport grâce à sa poignée.

Caractéristiques:

- Coffret en polypropylène.
- Couvercle translucide permettant de s'assurer de la présence des gants.
- Système de maintien des gants rapide avec une sangle à scratch, n'endommageant pas les gants.
- Etiquettes multilingues de Recommandations de maintenance selon la norme des gants isolants, à coller dans la zone prévue sur le couvercle.





Référence	Fonctionnalité	Dimensions (mm)	Longueur	Protection
	Taille		Dimensions	VLT
CG-35-2	462 x 209 x 125	462 x 209 x 125	0,74	462 x 209 x 125

UID: | TID: :: 11/04/2025 | SID: :: 11/04/2025 | Issued: 11/04/2025 06:37:12 pm

www.catuelec.com

Dernière modification : 07/21/2025

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46